臺北醫學大學個人防護具管理辦法

98年05月01日經環安衛管理代表核定
103年03月31日經環保暨安全衛生委員會修訂通過
104年09月25日職業安全衛生委員會會議修正通過
114年03月28日職業安全衛生委員會會議修正通過
114年04月15日北醫校環字第1142800019號修正，全文10條

第一條（目的）

為有效管理本校各作業場所使用之個人防護具，防止人員於工作中發生傷害、保障人員安全與健康，並有效管理個人防護具，特訂定「個人防護具管理辦法」（以下簡稱本辦法）。

第二條（適用範圍）

本辦法適用於校區內各作業場所（包括實驗室人員等）。

第三條（權責）

- 一、 環保暨安全衛生處（以下簡稱環安處）：宣導及辦理個人防護具（以下簡稱防護具）使用之訓練。
- 二、 各單位及實驗室負責人（以下簡稱負責人）：
 - （一）選用適當防護具，並要求所屬人員確實使用與維護，參與或辦理相關防護具之教育訓練。
 - （二）得指派管理人，負責管理防護具之採購、存放、標示、領用、維護及記錄相關事宜。
- 三、 防護具使用人（以下簡稱使用人）：保管、維護使用中之防護具完整、清潔，並於防護具損壞、不堪使用時告知單位進行修繕或更換。

第四條（防護具之選用）

負責人應考量現場作業環境、人員安全及參考化學品安全資料表（Safety Data Sheet, SDS），選擇適當之防護具供使用人使用；防護具使用參考如附表一。

第五條（防護具之管理）

- 一、 負責人供給使用人使用之個人防護具，應：
 - （一）保持清潔，並予必要之消毒。
 - （二）經常檢查，保持其性能，不用時並妥予保存。
 - （三）防護具應準備足夠使用之數量，個人使用之防護具應置備與作

業員工人數相同或以上之數量，並以個人專用為原則。

(四)對員工有感染疾病之虞時，應置備個人專用防護器具，或作預防感染疾病之措施。

第六條 (使用與監督)

- 一、負責人及實驗指導者應督導使用人確實穿戴防護具，如有不符規定者，應立即糾正。
- 二、環安處及總務處得依法令規定，要求現場作業人員使用防護具。

第七條 (緊急應變器材櫃)

- 一、使用、貯存毒性或具危害性關注化學物質之單位，負責人應於實驗場所備有應變器材，妥善存放於緊急應變器材櫃；保管人應保持應變櫃內器材功能正常，並每月實施檢查。
- 二、前款應變器材項目參考如附表二，各單位得依本辦法第四條規定及實際運作之化學品項目調整，惟所配置之器材數量不得少於附表二所列之最低要求。

第八條 (罰則)

如未依本辦法規定，致使本校遭受罰款或相關處分，依本校「臺北醫學大學實驗場所環安衛相關罰款分攤辦法」辦理。

第九條 (未盡事宜)

本辦法未盡事宜，應依本校相關規定及政府相關法令辦理。

第十條 (核決權限)

本辦法經職業安全衛生委員會通過後公告施行；修正時亦同。

附表一、防護具種類表

防護具種類	使用時機	說明
安全帽	一、於校區施工之作業場所 二、工作場所有物體飛落之虞者 三、高度二公尺以上之高處作業，人員有墜落之虞者	
防護眼鏡	一、搬運、置放、使用有刺角物、突出物、腐蝕性物質、毒性物質或劇毒物質 二、在作業中使用之物質，有因接觸而傷害皮膚、感染、或經由皮膚滲透吸收而發生中毒等之虞者	
有機氣體呼吸防護具	有機溶劑操作之作業場所	依照本校呼吸防護計畫辦理
酸鹼氣體呼吸防護具	酸鹼性化學品操作之作業場所	依照本校呼吸防護計畫辦理
安全鞋	一、搬運、置放、使用有刺角物、突出物、腐蝕性物質、毒性物質或劇毒物質 二、作業場所有會透過皮膚進入人體或對皮膚有立即嚴重傷害之有害物	
耐高溫(低溫)手套	使用高溫或低溫設備時	需檢附廠商出具之有效耐受使用設備之最高(最低)溫度證明
防護衣	一、暴露於高溫、低溫、非游離輻射線、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之虞者 二、在作業中使用之物質，有因接觸而傷害皮膚、感染、或經由皮膚滲透吸收而發生中毒等之虞者	有經由皮膚滲透吸收之虞者，應置備不浸透性防護衣。
耳塞及耳罩	噪音超過 85 分貝之作業場所	

附表二、應變器材參考

防護具種類	使用時機	說明	最少配置數量
耐有機溶劑手套	洩漏物質為有機溶劑時		2 雙
耐酸鹼手套	洩漏物質為強酸、強鹼時		2 雙
安全護目鏡	物質洩漏情形有致使人員眼部遭受其噴濺之虞時		2 副
N95 等級以上口罩	洩漏物質限非油性固體（粉塵）或氣膠時	毒性及危害性液體蒸氣或氣體、窒息性氣體洩漏時禁止配戴	6 個
雙罐式防毒半面罩	洩漏物質包含液體及非窒息性氣體、空間為非缺氧性空間時	窒息性氣體洩漏時禁止配戴	2 個
濾毒罐	洩漏物質包含液體及非窒息性氣體、空間為非缺氧性空間時（搭配防毒面罩使用）	窒息性氣體洩漏時禁止配戴	2 組(4 個)；實際配置組數不得低於雙罐式防毒半面罩數量
化學吸液棉	化學液態物質洩漏時吸附上		50 張
緊急急救箱	人員外傷使用	應包含急救藥品、生理食鹽水。(不得為醫師、藥劑師(生)指示用藥)	1 盒